

## Impresión de tarjetas plásticas

La impresora Enduro, junto con su programa Cardream3, es la solución ideal para imprimir tarjetas una a una o en series, al menor coste, con la facilidad y la fiabilidad de los productos Magicard.

# Enduro



ACTUALIZABLE DE UNA A DOBLE CARA

INGENIOSA Y COMPACTA

INTRODUCCIÓN MANUAL O POR CARGADOR

IMPRESION SEGURA

# MAGICARD ENDURO

## A una cara o a doble cara

El diseño atractivo y compacto, la pantalla LCD en color y la interfaz USB hacen que la impresora Magicard Enduro sea fácil de instalar y utilizar. Sin coste adicional, ofrece la posibilidad de introducción manual de las tarjetas, o el uso con su cargador y receptáculo. Está equipada con la tecnología patentada de marcas de agua HoloKote® que quedan marcadas en la tarjeta como un sello de seguridad de gran visibilidad. Además, con solo instalar una sencilla actualización, se pasa de una Enduro a Enduro DUO con impresión a doble cara automática. Disponible también con codificador magnético así como de tarjetas chip y tarjetas RFID.



# MAGICARD Enduro


## Codifique sus tarjetas

Magicard Enduro está disponible con codificador para tarjetas magnéticas, por lo que permite en una sola pasada imprimir y codificar las tarjetas sin costes adicionales.

## Impresión de tarjeta segura

**HoloKote®**  
Marcas de agua anticopia parametrables, cubren toda la superficie de la tarjeta y se hacen visibles al mirar la tarjeta en ángulo. Enduro HoloKote incluye cuatro diseños estándares en el driver.

**HoloPatch®**  
Funciona con HoloKote para generar un único sello marca de agua de alta visibilidad sobre la tarjeta. Para obtener un fondo de sello dorado de alto impacto visual, utilice tarjetas HoloPatch.



## Características

Modo de impresión  
Impresión  
Resolución  
Velocidad de impresión  
Formatos de las tarjetas  
Grosor de las tarjetas  
Alimentación de tarjetas  
Conexiones  
Garantía  
Soporte/drivers  
Alimentación  
Dimensiones

Impresión en sublimación térmica en color o monocromo  
Una cara Enduro / Dos caras Enduro DUO. Actualizable sin retorno a fábrica.  
300 dpi (11,8 puntos/mm)  
En color, 35 segundos por cara. En monocromo, 7 segundos  
Todas las tarjetas PVC laminado de tamaño estándar 84x56 mm ( ISO CR80 )  
0,50 mm hasta 1 mm  
Alimentador de 100 tarjetas y apilador de 30 tarjetas  
USB  
2 años de garantía limitada  
Controladores para Windows® 2000, 2003, XP, Vista y W7 32 bits  
Corriente externa de 100-240 V 50-60 Hz autoajustable  
453 mm x 206 mm x 233 mm (largo x ancho x alto)

## Consumibles

Cinta de color YMCKO 5 paneles  
Resina negra monocromo  
Cinta de tinta negra y overlay (KO)  
Cinta de color YMCKOK (Enduro DUO) 6 paneles  
Cintas rojo, azul, verde, blanco, oro, plata

300 imágenes  
1.000 imágenes  
600 imágenes  
250 imágenes  
1.000 imágenes



## Opciones

Enduro	Impresión a una cara
Enduro Mag	Impresión a una cara y codificador magnético
Enduro Duo	Impresión a doble cara
Enduro Duo Mag	Impresión a doble cara y codificador mag
Enduro Smart y Contactless	Impresora con codificador chip y RFID

## Valoración



Enzocard Francia  
404 Rue St-Exupéry  
34130 Maugeio - France  
france@enzocard.eu

T +334 11 93 26 60

Enzocard España  
C/ Espeleta Nº11  
14012 Córdoba  
info@enzocard.eu

T 952 003 980